

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 1

PLAYA DE LAS CANTERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-La Puntilla	457635	3113720	28° 8' 54.343" N	15° 25' 53.286" W
PM2-Hotel Cristina	457605	3113402	28° 8' 44.006" N	15° 25' 54.344" W
PM3-Hotel Reina Isabel	457376	3113178	28° 8' 36.700" N	15° 26' 2.711" W
PM4-Playa Chica	457157	3112857	28° 8' 26.243" N	15° 26' 10.697" W
PM5-Peña La Vieja	457021	3112583	28° 8' 17.323" N	15° 26' 15.647" W
PM6-La Cícer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		30 de diciembre de 2024	
Marea	Pleamar	Hora	12:59
		Altura	2,32 m
	Bajamar	Hora	6:52
		Altura	0,71 m
Estado		Llenante	

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
PM1-La Puntilla	7:48	6	5	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas
PM2-Hotel Cristina	7:54	5	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM3-Hotel Reina Isabel	8:00	10	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM4-Playa Chica	8:06	48	25	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM5-Peña La Vieja	8:14	20	25	Media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas
PM6-La Cícer	8:28	1	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 24188/24

Nº ACTA: 11650

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 1 LA PUNTILLA

F. TOMA MUESTRA: 30/12/24

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l + T.S.

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 30/12/24

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 30/12/24	Fin 02/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	6 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	5 Estimadas

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 2 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 24189/24

Nº ACTA: 11650

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 2 H. CRISTINA

F. TOMA MUESTRA: 30/12/24

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l + T.S.

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 30/12/24

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 30/12/24	Fin 02/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	5 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 2 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora le agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 24190/24

Nº ACTA: 11650

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 3 H. REINA ISABEL

F. TOMA MUESTRA: 30/12/24

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l + T.S.

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 30/12/24

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 30/12/24	Fin 02/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	10
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 2 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 24191/24

Nº ACTA: 11650

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 4 PL. CHICA

F. TOMA MUESTRA: 30/12/24

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l + T.S.

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 30/12/24

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 30/12/24	Fin 02/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	48
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	25

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 2 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora le agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 24192/24

Nº ACTA: 11650

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 5 PEÑA LA VIEJA

F. TOMA MUESTRA: 30/12/24

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l + T.S.

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 30/12/24

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 30/12/24	Fin 02/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	20
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	25

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 2 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 24193/24

Nº ACTA: 11650

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 6 LA CICER

F. TOMA MUESTRA: 30/12/24

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l + T.S.

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 30/12/24

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 30/12/24	Fin 02/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 2 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora le agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 2

PLAYA DE LAS CANTERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-La Puntilla	457635	3113720	28° 8' 54.343" N	15° 25' 53.286" W
PM2-Hotel Cristina	457605	3113402	28° 8' 44.006" N	15° 25' 54.344" W
PM3-Hotel Reina Isabel	457376	3113178	28° 8' 36.700" N	15° 26' 2.711" W
PM4-Playa Chica	457157	3112857	28° 8' 26.243" N	15° 26' 10.697" W
PM5-Peña La Vieja	457021	3112583	28° 8' 17.323" N	15° 26' 15.647" W
PM6-La Cicer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		7 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	6:42
		Altura	2,32 m
	Bajamar	Hora	13:07
		Altura	0,88 m
Estado	Vaciante		

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
PM1-La Puntilla	8:15	10	14	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM2-Hotel Cristina	8:22	59	15	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM3-Hotel Reina Isabel	8:28	9	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM4-Playa Chica	8:34	8	18	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM5-Peña La Vieja	8:44	38	11	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM6-La Cicer	8:59	0	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 155/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar CANT 1 La Puntilla

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	10
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	14

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 156/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar CANT 2 H Cristina

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	59
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	15

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 157/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar CANT 3 H Reina Isabel

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	9 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 158/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar CANT 4 Pl Chica

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	8 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	18

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 159/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar CANT 5 Peña La Vieja

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	38
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	11

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.


Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 160/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar CANT 6 La Cicer

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	0
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO
Semana: 2

PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-Club Náutico	457917	3111994	28° 7' 58.286" N	15° 25' 42.723" W
PM2-Centro playa	457883	3111861	28° 7' 53.960" N	15° 25' 43.953" W
PM3-Muelle deportivo	457918	3111633	28° 7' 46.555" N	15° 25' 42.640" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		7 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	6:42
		Altura	2,32 m
	Bajamar	Hora	13:07
		Altura	0,88 m
Estado	Vaciante		

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación										Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	Película oleaginosa		Olor hidrocarburos
PM1-Club Náutico	7:41	3	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sí		Bolsas papel, plásticos
PM2-Centro playa	7:44	7	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PM3-Muelle deportivo	7:47	1	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 152/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar ALC 1 Club Nautico

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	3 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 153/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar ALC 2 Centro

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	7 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 154/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar ALC 3 Muelle Deportivo

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 2

PLAYA DE LA LAJA				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-Norte playa	458781	3104088	28° 3' 41.463" N	15° 25' 10.051" W
PM2-Sur playa	459145	3103305	28° 3' 16.059" N	15° 24' 56.619" W
PM3-Piscina grande	458888	3104374	28° 3' 50.780" N	15° 25' 6.146" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		7 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	6:42
		Altura	2,32 m
	Bajamar	Hora	13:07
		Altura	0,88 m
Estado	Vaciante		

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Traspirencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
PM1-Norte playa	11:32	1	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM2-Sur playa	11:14	3	4	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM3-Piscina grande	11:41	0	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 149/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Laja Norte

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.


Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 150/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Laja Sur

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	3 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	4 Estimadas

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 151/25

Nº ACTA: 11688

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Laja Piscina Grande

F. TOMA MUESTRA: 07/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 07/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,60 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 07/01/25	Fin 09/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	0
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 9 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 3

PLAYA DE LAS CANTERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-La Puntilla	457635	3113720	28° 8' 54.343" N	15° 25' 53.286" W
PM2-Hotel Cristina	457605	3113402	28° 8' 44.006" N	15° 25' 54.344" W
PM3-Hotel Reina Isabel	457376	3113178	28° 8' 36.700" N	15° 26' 2.711" W
PM4-Playa Chica	457157	3112857	28° 8' 26.243" N	15° 26' 10.697" W
PM5-Peña La Vieja	457021	3112583	28° 8' 17.323" N	15° 26' 15.647" W
PM6-La Cícer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		13 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	13:06
		Altura	2,39 m
	Bajamar	Hora	6:57
		Altura	0,56 m
Estado		Llenante	

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
PM1-La Puntilla	7:48	120	11	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM2-Hotel Cristina	7:54	23	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM3-Hotel Reina Isabel	7:59	6	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM4-Playa Chica	8:05	400	16	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM5-Peña La Vieja	8:12	5	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM6-La Cícer	8:26	2	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

CONTROL DE FOSFATO EN LA PLAYA DE LAS CANTERAS

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		13 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	13:06
		Altura	2,39 m
	Bajamar	Hora	6:57
		Altura	0,56 m
Estado		Llenante	

Punto de muestreo	Localización				Hora	Fosfato (mg/l PO ₄ ³⁻)
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud		
PM6-La Cicer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W	8:26	<0.2





Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 578/25

Nº ACTA: 11767

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Cant 1 - La Puntilla

F. TOMA MUESTRA: 13/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 13/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 14,50 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 13/01/25	Fin 15/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	120
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	11

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 15 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora le agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 579/25

Nº ACTA: 11767

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Cant 2 - H. Cristina

F. TOMA MUESTRA: 13/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 13/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 14,50 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 13/01/25	Fin 15/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	23
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRIO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRIO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 15 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora le agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 580/25

Nº ACTA: 11767

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Cant 3 - H.Reina Isabel

F. TOMA MUESTRA: 13/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 13/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 14,50 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 13/01/25	Fin 15/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	6 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 15 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora le agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 581/25

Nº ACTA: 11767

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Cant 4 - Pl. Chica

F. TOMA MUESTRA: 13/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 13/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 14,50 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 13/01/25	Fin 15/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	400
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	16

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRADO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRADO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 15 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora le agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 582/25

Nº ACTA: 11767

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Cant 5 - Peña La Vieja

F. TOMA MUESTRA: 13/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 13/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 14,50 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 13/01/25	Fin 15/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	5 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRADO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRADO DE MEMBRANA)

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 15 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora le agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 583/25

Nº ACTA: 11767

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: Mar Cant 6 - La Cicer

F. TOMA MUESTRA: 13/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 13/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 14,50 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 13/01/25	Fin 15/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
*	3 Fosfatos	(mg/l)	<0.2

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)
M 3 PNT-FQ-88 - (COLORIMETRÍA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 583/25

Nº ACTA: 11767

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 15 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 4

PLAYA DE LAS CANTERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-La Puntilla	457635	3113720	28° 8' 54.343" N	15° 25' 53.286" W
PM2-Hotel Cristina	457605	3113402	28° 8' 44.006" N	15° 25' 54.344" W
PM3-Hotel Reina Isabel	457376	3113178	28° 8' 36.700" N	15° 26' 2.711" W
PM4-Playa Chica	457157	3112857	28° 8' 26.243" N	15° 26' 10.697" W
PM5-Peña La Vieja	457021	3112583	28° 8' 17.323" N	15° 26' 15.647" W
PM6-La Cícer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		20 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	7:21
		Altura	2,30 m
	Bajamar	Hora	13:53
		Altura	0,91 m
	Estado	Vaciante	

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
PM1-La Puntilla	8:17	54	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM2-Hotel Cristina	8:22	7	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM3-Hotel Reina Isabel	8:27	2	20	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM4-Playa Chica	8:32	4	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM5-Peña La Vieja	8:38	13	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM6-La Cícer	8:52	0	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1241/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 1 LA PUNTILLA

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	54
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1241/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1242/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 2 H. CRISTINA

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	7 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1242/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1243/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 3 H. REINA ISABEL

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	20

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1243/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.U., Registro Mercantil de Tenerife, Tomo 1646, Folio 56, Hoja TF-17296, NIF B38495065



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1244/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 4 PL. CHICA

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	4 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1244/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.U., Registro Mercantil de Tenerife, Tomo 1646, Folio 56, Hoja TF-17296, NIF B38495065



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1245/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR 5 PEÑA LA VIEJA

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	13
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1245/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1246/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 6 LA CICER

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	0
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1246/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 4

PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS

Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-Club Náutico	457917	3111994	28° 7' 58.286" N	15° 25' 42.723" W
PM2-Centro playa	457883	3111861	28° 7' 53.960" N	15° 25' 43.953" W
PM3-Muelle deportivo	457918	3111633	28° 7' 46.555" N	15° 25' 42.640" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		20 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	7:21
		Altura	2,30 m
	Bajamar	Hora	13:53
		Altura	0,91 m
Estado		Alta - Vaciante	

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación										Observaciones		
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	Película oleaginosa		Olor hidrocarburos	
PM1-Club Náutico	7:49	100	4	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM2-Centro playa	7:52	9	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM3-Muelle deportivo	7:55	11	8	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: *en rojo*, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1238/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR ALC 1 CLUB NAUTICO

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<300 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	4 Estimadas

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1238/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.U., Registro Mercantil de Tenerife, Tomo 1646, Folio 56, Hoja TF-17296, NIF B38495065



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1239/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR ALC 2 CENTRO

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	9 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1239/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1240/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR ALC 3 MUELLE DEPORTIVO

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	11
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	8 Estimadas

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1240/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 4

PLAYA DE LA LAJA				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-Norte playa	458781	3104088	28° 3' 41.463" N	15° 25' 10.051" W
PM2-Sur playa	459145	3103305	28° 3' 16.059" N	15° 24' 56.619" W
PM3-Piscina grande	458888	3104374	28° 3' 50.780" N	15° 25' 6.146" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		20 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	7:21
		Altura	2,30 m
	Bajamar	Hora	13:53
		Altura	0,91 m
Estado	Vaciante		

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
PM1-Norte playa	12:01	2	9	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM2-Sur playa	11:41	1	3	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM3-Piscina grande	12:09	4	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1234/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR LAJA NORTE

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	9 Estimadas

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1234/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.U., Registro Mercantil de Tenerife, Tomo 1646, Folio 56, Hoja TF-17296, NIF B38495065



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1235/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR LAJA SUR

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	3 Estimadas

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1235/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1236/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR LAJA PISCINA GRANDE

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	4 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1236/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.U., Registro Mercantil de Tenerife, Tomo 1646, Folio 56, Hoja TF-17296, NIF B38495065

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 4

PLAYA DE SAN CRISTÓBAL				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-Centro playa	459286	3105673	28° 4' 33.027" N	15° 24' 51.749" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		20 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	7:21
		Altura	2,30 m
	Bajamar	Hora	13:53
		Altura	0,91 m
Estado	Vaciente		

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación							Observaciones		
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas		Restos orgánicos	Otros residuos
PM1-Centro playa	12:58	12	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1237/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR SAN CRISTOBAL

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	12
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1237/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.
El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.
La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.
Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 4

PLAYA DE EL CONFITAL				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-Control Sanidad	457412	3114769	28° 9' 28.39" N	15° 26' 01.59" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		20 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	7:21
		Altura	2,30 m
	Bajamar	Hora	13:53
		Altura	0,91 m
Estado	Vaciante		

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
PM1-Control Sanidad	10:01	2	17	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: *en rojo*, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1247/25

Nº ACTA: 11879

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CONFITAL

F. TOMA MUESTRA: 20/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 20/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 20/01/25	Fin 23/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	17

Observaciones:

El crecimiento excesivo de microorganismos interferentes impide emitir resultados con límite de detección inferior al informado en parámetros microbiológicos.

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.
B-38495065
C/ N. DIESEL nº5 Trasera nave 3
PI El Rosario-(La Campana)
Santa Cruz de Tenerife - 38109



Análisis Alimentario
Las Palmas

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas
Plaza Ceferino Hernández, 2 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Tif. +34 928 43 78 14



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1247/25

Nº ACTA: 11879

TECNICO

CRISTINA SOSA OJEDA

Las Palmas de G. Canaria, 23 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 5

PLAYA DE LAS CANTERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-La Puntilla	457635	3113720	28° 8' 54.343" N	15° 25' 53.286" W
PM2-Hotel Cristina	457605	3113402	28° 8' 44.006" N	15° 25' 54.344" W
PM3-Hotel Reina Isabel	457376	3113178	28° 8' 36.700" N	15° 26' 2.711" W
PM4-Playa Chica	457157	3112857	28° 8' 26.243" N	15° 26' 10.697" W
PM5-Peña La Vieja	457021	3112583	28° 8' 17.323" N	15° 26' 15.647" W
PM6-La Cícer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		27 de enero de 2025	
Marea	Pleamar	Hora	12:10
		Altura	2,20 m
	Bajamar	Hora	6:04
		Altura	0,82 m
Estado		Llenante	

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
					PM1-La Puntilla	7:41	18	5	Alta	-	-	-		-
PM2-Hotel Cristina	7:47	1	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM3-Hotel Reina Isabel	7:52	1	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM4-Playa Chica	7:58	190	16	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM5-Peña La Vieja	8:05	5	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas
PM6-La Cícer	8:19	0	0	Alta	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1757/25

Nº ACTA: 11986

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 1 - LA PUNTILLA

F. TOMA MUESTRA: 27/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 27/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 27/01/25	Fin 29/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	18
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	5 Estimadas

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 29 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1758/25

Nº ACTA: 11986

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 2 - H. CRISTINA

F. TOMA MUESTRA: 27/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 27/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 27/01/25	Fin 29/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 29 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1759/25

Nº ACTA: 11986

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 3 - H. REINA ISABEL

F. TOMA MUESTRA: 27/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 27/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 27/01/25	Fin 29/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	<3 (Presencia)

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 29 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1760/25

Nº ACTA: 11986

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 4 - PL. CHICA

F. TOMA MUESTRA: 27/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 27/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 27/01/25	Fin 29/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	190
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	16

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 29 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1761/25

Nº ACTA: 11986

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 5 - PEÑA LA VIEJA

F. TOMA MUESTRA: 27/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 27/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 27/01/25	Fin 29/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	5 Estimadas
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 29 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.



Los ensayos o actividades marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC

Nº INFORME: 1762/25

Nº ACTA: 11986

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AT HIDROTECNIA S.L.

DIRECCIÓN: Carretera General de Tamaraceite nº64

LOCALIDAD: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROVINCIA: 35018 LAS PALMAS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO: MAR CANT 6 - LA CICER

F. TOMA MUESTRA: 27/01/25

TIPO DE ENVASE: Botella esteril 0.5l

DATOS DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO

F. RECEPCIÓN: 27/01/25

CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Refrigerado

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ POR EL LABORATORIO: AGUA

OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE RECEPCIÓN: 5,40 °C

*Muestra entregada por cliente

RESULTADOS ANALÍTICOS

	Inicio 27/01/25	Fin 29/01/25	Resultado
1	Rcto. E. coli	(ufc/100ml)	0
2	Rcto. Enterococos intestinales	(ufc/100ml)	0

Observaciones:

En los resultados de recuento de alimentos y aguas en los que se indica "Presencia", la precisión es baja y deben tratarse únicamente como una mera detección del organismo. En los resultados en los que se indica "Estimadas", se refiere a que el mismo es una estimación del valor verdadero en términos estadísticos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

M 1 PNT-W-11 - (FILTRO DE MEMBRANA)

M 2 UNE EN ISO ISO 7899-2: 2001 (FILTRO DE MEMBRANA)

SARA SANTANA RIVERO

Las Palmas de G. Canaria, 29 de Enero de 2025

Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados sin autorización de EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L.

Cuando la muestra y los datos asociados a la misma es aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma. Esta información no está amparada por la acreditación. Si la toma de la muestra la realiza el laboratorio esta se hace en compañía de la persona asignada y en los puntos indicados por el cliente mientras no se indique lo contrario.

El resultado se refiere a la/s muestra/s analizada/s. El resultado aplica a la/s muestra/s como se recibieron.

La incertidumbre de los procedimientos cuantitativos están calculadas y a disposición del cliente.

Eurofins, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.